

RGB

HIQ

CMYK

HIQ



RGB

Alternativna uporaba znaka v kvadratnem ščitu

uporaba logotipa - barve RGB:

digitalni mediji, LCD ekrani, web aplikacije



modra

R 2, G 164, B 239



temno siva

R 80, G 80, B 80

uporaba logotipa - barve CMYK:

tiskovine, folijske nalepke, zastave



modra

Pantone 299




temno siva

Pantone 445


uporaba logotipa - barve RAL:

vozila, uniforme, označitve (s barvno folijo)

vzorec simboličen
(odvisen od folije ali
barvnega nanosa)

modra

RAL 5012


vzorec simboličen
(odvisen od folije ali
barvnega nanosa)

temno siva


RAL 7015

Uporaba znaka pri večjih velikostih

RGB




CMYK



Uporaba znaka pri manjših velikostih

RGB



uporaba znaka - barve RGB:

digitalni mediji, LCD ekrani, web aplikacije



modra

R 2, G 164, B 239



temno siva

R 26, G 26, B 26

uporaba znaka - barve CMYK:

tiskovine, folijske nalepke, zastave



modra

Pantone 299




temno siva

Pantone 426

uporaba znaka - barve RAL:


označitve, vozila, uniforme, folije



vzorec simboličen
(odvisen od folije ali
barvnega nanosa)

modra

RAL 5012





vzorec simboličen
(odvisen od folije ali
barvnega nanosa)

temno siva

RAI 7021

RGB

CMYK



uporaba znaka - barve RGB:

digitalni mediji, LCD ekrani, web aplikacije



modra

R 2, G 164, B 239

ali



temno siva

R 80, G 80, B 80

ali



temno siva

R 26, G 26, B 26

uporaba znaka - barve CMYK:

tiskovine, folijske nalepke, zastave



modra

Pantone 299

ali



temno siva

Pantone 445

ali




temno siva

Pantone 426

uporaba znaka - barve RAL:


označitve, vozila, uniforme, folije



modra

RAL 5012


ali



temno siva

RAI 7015

ali



temno siva

RAI 7021